

Ficha técnica

GUANTE DIELECTRICO CLASE 3 SOMAFEL (26500V)

Los guantes aislantes se encuentran entre los EPIS más importantes para los trabajos del sector eléctrico. Son la primera línea de defensa para el contacto con cualquier componente o cable con tensión.

La base de látex natural ofrece unas excelentes propiedades dieléctricas. Cuanto más grueso es el guante mayor es la resistencia eléctrica. El diseño ergonómico aumenta el confort, proporciona más suavidad al mismo tiempo que permite que el guante se ponga y se quite muy fácilmente.

Características técnicas:

- Resistencia media a la tracción: ≥ 16 MPa
- Alargamiento medio a la rotura: $\geq 600\%$
- Resistencia a la perforación: ≥ 18 N/mm
- Set de tensión: $\leq 15\%$
- Resistencia a las muy bajas temperaturas:
Acondicionamiento de los guantes durante 24h a -40 °C. ± 3 °C.
- Prueba de no propagación de llamas: Aplicación de una llama durante 10 segundos en el extremo de un dedo.
- Conforme a las normativas: IEC 60903:2014, UNE-EN 60903:2005, Marcado CE 0161
- Talla: 9 y 10
- Longitud: 360 mm



TODOOBRA
Equipos & Suministros S.A.C.



📞 914047115 - 914250937 - 974272926

📍 Av. Carlos Izaguirre Mz I lote 8

www.TODOOBRASPERU.com